



مقاله پژوهشی

طبقه بندی خطاها انسانی در فرایند صدور پروانه کار در یک صنعت پتروشیمی با استفاده از روش SHERPA

آرش قاسمی^۱، فریده عتابی^{۲*}، فریده گلبابایی^۳

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۲۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۸/۶

چکیده

زمینه و هدف: حوادث شغلی ممکن است در هر نوع فعالیتی رخ دهنند. یکی از فازهای کاری با ریسک بالای بروز حوادث شغلی، انجام فعالیت‌های غیر روزمره نظیر عملیات تعمیر و نگهداری است. علیرغم وجود سیستم‌های صدور پروانه کار یا مجوز کار جهت کنترل خطرات فعالیت‌های غیر روزمره، آمار بالای حوادث در زمان این فعالیت نشان‌دهنده عدم کفایت این سیستم‌ها است. بخش اصلی ناکارآمدی سیستم‌های پروانه کار به خطاها انسانی بازمی‌گردد. بنابراین لازم است خطاها محتمل در فرایند صدور پروانه کار به خوبی شناسایی و کنترل شوند.

روش بررسی: در این مطالعه با استفاده از روش SHERPA خطاها احتمالی چهار نوع پروانه کار شناسایی شدند. سپس تیمی مشکل از کارشناسان ۲۵۰۰ پروانه کار صادرشده در یک بازه زمانی حدوداً یک ساله در یک صنعت پتروشیمی را مورد بررسی قرار داده و بیشترین تعداد خطاها و نوع آن‌ها شناسایی شدند.

یافته‌ها: پروانه کارهای حفاری و ورود به محیط‌های محصور دارای بیشترین خطا بودند. پروانه کارهای حفاری به تنهایی ۲۸/۵ درصد همه خطاها را به خود اختصاص دادند. پر تکرارترین خطاها هم از نوع عملکردی یا اجرا بودند. برای هر چهار نوع پروانه کار، حدود ۴۰ درصد خطاها از نوع خطاها اجرایی بودند.

نتیجه گیری: یافته‌های ای مطالعه می‌توانند نشان‌دهنده ضعف در آموزش عملی سیستم صدور پروانه کار باشد. برای کاهش خطاها احتمالی در عملیات صدور پروانه کار می‌توان از روش‌های شناسایی خطاها انسانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها: خطا انسانی، پروانه کار، پتروشیمی، تعمیر و نگهداری

۱. کارشناس ارشد مدیریت HSE ، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران.

۲. (نویسنده مسئول) استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران، پست الکترونیک: far-atabi@jamejam.net

۳. استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.



انجمن مهندسان شیمی آمریکا هم نشان می‌دهد که از ۵۰۰۰ هزار حادثه لیست شده در این پایگاه، حداقل ۷۰۰ مورد آن مرتبه با تعمیر و نگهداری سیستم بوده‌اند [۷]. بخش فراوان ای از حوادث مرتبه با تعمیر و نگهداری سیستم، ریشه در ایرادات سیستم صدور پروانه کار داشته‌اند. بر اساس آمار آژانس ایمنی و بهداشت اتحادیه اروپا، ۱۰-۱۵ درصد مرگ و میرهای شغلی و ۱۵-۲۰ درصد همه حوادث این اتحادیه در سال ۲۰۰۶ به فعالیت‌های تعمیراتی مرتبه بوده‌اند [۵]. تحقیقات Scott هم نشان داده است که حدود ۲۰ درصد حوادث در صنایع شیمیایی و فرایندی ریشه در خطای سیستم در صدور پروانه کار داشته‌اند [۸].

با توجه به مطالب ذکرشده می‌توان گفت، خطاهای مختلفی که ممکن است در فازهای مختلف صدور پروانه کار روی دهنده، این سیستم را آسیب‌پذیر کرده‌اند. بنابراین، جهت تقویت فلسفه پیشگیرانه پروانه کارها، لازم است که خطاهای احتمالی در فازهای مختلف شناسایی شده و با روش‌ها و اقدامات مناسب آن‌ها را کنترل کرد.

با توجه به نقصان مطالعات در زمینه شناسایی و پیش‌بینی خطاهای محتمل در سیستم کنترل فعالیت‌های غیر روزمره، در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش SHERPA (Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach) انواع خطاهای محتمل در فرایند صدور پروانه کار در یکی از شرکت‌های پتروشیمی ایران، پیش‌بینی و طبقه‌بندی شده و سپس خطاهای مختلف در یک بازه زمانی شناسایی و مدیریت شوند.


روش بررسی

انواع پروانه کارهایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بودند از پروانه کارهایی که در دستورالعمل صدور پروانه کارگرم، سرد، ورود به فضای محصور، حفاری و ورود خودرو لحظات شده و پروانه کار پرتونگاری به دلیل نبودن در دستورالعمل و صادر نشدن در بازه زمانی مورد نظر (بیشتر در زمان ساختوساز صادر می‌گردد) مورد بررسی قرار نگرفته است. شکل ۱، فرایند کلی صدور پروانه کار را نشان می‌دهد.

مقدمه

یکی از علل اصلی بروز حوادث، انجام ناصحیح فعالیت‌های غیر روزمره از جمله تعمیر و نگهداری است. با توجه به ماهیت موقع و پرخطر فعالیت‌های غیر روزمره، امکان بروز حادث در زمان انجام این نوع فعالیت‌ها بالا بوده و یا امکان بروز حادث در نتیجه انجام نادرست این دسته از فعالیت‌ها بالا می‌رود. از طرف دیگر، قوانین ایمنی سازمان‌ها عمدتاً بر شرایط عادی تولید تمرکز داشته و کمتر به کنترل خطرات در زمان انجام فعالیت‌های غیر روزمره نظیر نگهداری و تعمیرات اساسی (Overhaul) می‌پردازند [۱]. در فعالیت‌های غیر روزمره، جهت کنترل خطرات و تأمین ایمنی کارکنان، تجهیزات و محیط معمولاً از فرایند صدور پروانه کار (مجوز کار) استفاده می‌شود [۲]. مطالعات اداره اجرایی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انگلستان (HSE)، پروانه کار را به صورت زیر تعریف می‌کند: "یک سیستم مدون و رسمی که برای کنترل انواع خاص فعالیت‌های غیرمعمول و خطرناک استفاده دارد". در واقع سیستم صدور پروانه کار، تلاشی است، جهت جلوگیری از مواجهه ناخواسته کارکنان با انرژی‌هایی که ممکن است به صورت ناخواسته از مدار خودشان خارج شوند [۳]. عدم کنترل انرژی‌های خطرناک می‌تواند منجر به بروز حادث بزرگی شود. چنین پیامدهایی می‌توانند علل مختلفی داشته باشند. خطاهای انسانی یا عملیاتی و تجهیزاتی می‌توانند سبب بروز حادث فرایندی شوند. در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، چنین خطاهایی اغلب سبب رهایش مواد خطرناک به محیط می‌شوند [۴].

حوادث بزرگی روی داده‌اند که به طور روش، ضعف در سیستم مدیریت عملیات غیر روزمره و از جمله تعمیر و نگهداری را نشان می‌دهند. بروز حادثه پایپرalfa در سال ۱۹۸۸ در سکوهای دریایی انگلستان با ۱۶۵ نفر جان کشته [۵] و حادث دیگری مثل سقوط هوایپیمای امبرار در تگزاس و حادثه بوپال هند هم به ضعف سیستم‌های تعمیر و نگهداری نسبت داده می‌شوند [۶]. در آذرماه ۱۳۸۸ هم یک آتش‌سوزی گسترده در کانال آبهای سطحی زیر نگهدارنده خطوط لوله (Pipe rack) سرویس‌های جانبی در منطقه پتروشیمی ماشهر روی داد. یکی از دلایل اصلی بروز این حادثه وجود خطا در سیستم صدور پروانه کار بود. مطالعات اداره اجرایی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انگلستان (HSE) نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از حوادث روی داده در صنایع شیمیایی به دلیل ضعف در سیستم تعمیر و نگهداری روی داده‌اند. بررسی پایگاه داده



شکل ۱. مراحل متواالی فرایند صدور پروانه کار

استفاده از طبقه‌بندی روش SHERPA ماهیت هر یک از فعالیت‌ها و خطاها محتمل در هر مرحله را شناسایی کردند. پس از اینکه مهم‌ترین خطاها هر نوع پروانه کار شناسایی و طبقه‌بندی شدند، ۲۵۵۰۰ پروانه کار صادرشده از هر چهار گروه در یک بازه زمانی حدوداً یک ساله مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی، معمول‌ترین خطاها را در سیستم مدیریت پروانه کار در شرکت را نمایان ساخت.

نتایج

با روندی که در شرح داده شد، خطاها چهار گروه پروانه کار شناسایی شدند. بیشترین تعداد خطاها مربوط به صدور پروانه کار حفاری بود. دومین فراوانی تعداد خطاها هم به فرایند صدور پروانه کار ورود به فضای محصور مربوط می‌شد. پروانه کارهای کار گرم و سرد هم دارای خطاها مساوی بوده و در رتبه سوم فراوانی خطاها قرار گرفتند. جدول ۲ اطلاعات بیشتر مربوط به خطاهای هر چهار گروه پروانه کار را نشان می‌دهد.

انواع خطاها احتمالی در این فرایند با روش SHERPA مورد مطالعه قرار گرفتند. روش SHERPA توسط Embrey در سال ۱۹۸۶ ابداع شده است [۹]. این روش یکی از پرکاربردترین روش‌های مورد استفاده در شناسایی خطاها انسانی بوده و در بسیاری از فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است و به شناسایی خطاها بر مبنای اصول روانشناسی انسانی حاصل از آنالیز وظایف و به پیش‌بینی خطا انسانی، ارزیابی و شناسایی راه حل‌های کاهش خطاها بر مبنای رفتار می‌پردازد. بر اساس این روش، ابتدا فعالیت (HTA: Hierarchical Task Analysis) به مراحل تشکیل دهنده شکسته شده، سپس نوع هر کدام از فعالیت‌ها مشخص می‌شوند. انواع فعالیت‌ها می‌توانند شامل انجام، بررسی، انتخاب، ارتباط و بازیابی باشند. در مرحله بعد، با استفاده از لیست طبقه‌بندی خطاها، انواع خطاها متحمل در هر فعالیت پیش‌بینی می‌شوند. در مراحل بعدی، با معیارهای معین، اهمیت هر نوع خطا تعیین می‌شوند. جدول ۱ طبقه‌بندی خطاها مورد استفاده در این روش را نشان می‌دهد. پس از شکستن فرایند صدور پروانه کار به مراحل تشکیل دهنده، هیئتی از روسای مجاز به صدور پروانه کار، با



جدول ۱- فهرست خطاهای محتمل در روش SHERPA

توصیف خطا	کد خطا	توصیف خطا	۱
خطاهای عملکردی	C	خطاهای چک و بازدید	A
عمل خیلی زود یا دیر انجام می شود	C1	بررسی فراموش می شود (از قلم می افتد)	A1
عمل مورد نظر بی موقع انجام می شود	C2	بررسی به طور ناقص انجام می شود	A2
عمل مورد نظر در جهت اشتباه انجام می شود	C3	بررسی صحیح بر روی گزینه اشتباه انجام می شود	A3
عمل کمتر یا بیش از حد لازم انجام می شود	C4	بررسی بر روی گزینه صحیح انجام می شود	A4
عمل تغییر انجام می شود.	C5	بررسی در زمان نامناسب انجام می شود	A5
عمل صحیح بر روی گزینه اشتباه انجام می شود	C6	بررسی اشتباه بر روی گزینه اشتباه صورت می گیرد	A6
خطاهای بازیابی	R	خطاهای بازیابی	A
انجام عمل مورد نظر فراموش شود	R1	اطلاعات لازم در دسترس نیست	A8
عمل به طور ناتمام (ناقص) انجام شود	R2	اطلاعات به صورت اشتباه ارائه شده است	A9
عمل اشتباه بر روی گزینه اشتباه انجام می شود	R3	بازیابی اطلاعات، ناقص انجام می شود	A10
خطاهای انتخاب	S	خطاهای ارتباطی	I
تبادل اطلاعات صورت نمی گیرد	S1	انتخاب حذف می شود (از قلم انداختن)	I1
اطلاعات اشتباه تبادل می شود	S2	انتخاب اشتباه انجام می شود	I2
تبادل اطلاعات به طور ناقص انجام می گیرد			I3

جدول ۲. خطاهای شناسایی شده پروانه کارها و دسته‌بندی آنها

#	وظیفه‌شناسی	عملکردی	بررسی	بازیابی	انتخابی	کل خطاهای	درصد
۱	صدر پروانه کار گرم	۶	۳	۲	۳	۱۶	۲۲/۸
۲	صدر پروانه کار سرد	۶	۳	۲	۳	۱۶	۲۲/۸
۳	صدر پروانه کار ورود به فضای بسته	۷	۳	۲	۳	۱۸	۲۵/۷
۴	صدر پروانه کار حفاری	۸	۳	۲	۴	۲۰	۲۸/۵

تحلیل قرار گرفتند. بیشترین تکرر خطاهای با خطاهای عملکردی یا خطاهای اجرا در ارتباط بود. برای هر چهار نوع پروانه کار بررسی شده، خطای عملکردی بیشترین تکرار را نشان می داد. خطاهای شناسایی شده برای هر کدام از پروانه کارها هم به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند. این خطاهای بر اساس اهمیت خطا طبقه‌بندی شدند. برای تمام گروههای پروانه کارهای بررسی شده، خطاهای در سه سطح ریسک بالا، متوسط و ریسک کم طبقه‌بندی شدند. برای مثال، جدول ۳، خطاهای طبقه‌بندی شده برای فرایند صدور پروانه کار گرم را

بررسی ۱۰ حادثه مرتبط با پروانه کار شرکت مشخص نمود که سه حادثه مرتبط با عملیات حفاری، سه حادثه مرتبط به عملیات ورود به فضای بسته و ۴ حادثه مرتبط با سایر عملیات سرد و گرم بوده است که خوب‌بختانه اکثر حوادث شبه حادثه بوده و خسارت جانی به دنبال نداشتند.

جهت حصول اطمینان از صحت اطلاعات خروجی نرمافزار، داده‌ها همزمان در نرمافزار اکسل نیز وارد و بررسی شد که گزارش‌ها حاکی از صحت اطلاعات نرمافزار داشت. همچنین انواع خطاهای محتمل به صورت مجزا مورد تجزیه و



نیان می دهد.

جدول ۳- طبقه بندی خطاهای انسانی محتمل شناسایی شده در فرایند صدور پروانه کار گرم

ردیف	شرح خطا	کد	ماهیت خطا	بازیابی	شدت	احتمال	رسیک
۱	متناوب نبودن شرح کار با نوع کار	R2	بازیابی	دارد	۲	B	R1
۲	ثبت اشتباه، مبهم و کلی محل انجام کار، نام و شماره دستگاه	C1	چک و بررسی	دارد	۱	C	R1
۳	عدم انتخاب صحیح وسایل ایمنی	S2	انتخاب	دارد	۲	A	R1
۴	شرایط محیط کار به شکل مناسب انتخاب نشده باشد.	S2	انتخاب	دارد	۲	A	R1
۵	ثبت اشتباه تاریخ	A9	عملکردی	دارد	۲	D	R2
۶	شرح کار برای بیش از یک کار مشخص نوشته شده باشد.	R2	بازیابی	دارد	۲	D	R2
۷	ساعت/ روز انجام کار به شکل مناسب قید نشده باشد.	A9	عملکردی	دارد	۲	D	R2
۸	عدم بازرگاری و پیش‌بینی‌های لازم	C1	چک و بررسی	دارد	۲	C	R2
۹	عدم ثبت‌نام و امضای صادرکننده و مجری کار	A8	عملکردی	دارد	۳	B	R2
۱۰	عدم ثبت‌نام و امضای صادرکننده و مجری کار	A8	عملکردی	دارد	۳	B	R2
۱۱	شماره گذاری ناقص و نادرست	A9	عملکردی	ندارد	۳	D	R3
۱۲	خوانا نبودن پروانه کار	I3	ارتباطی	دارد	۳	D	R3
۱۳	عدم گاز سنجی مناسب با محل مورد نظر	C2	چک و بررسی	دارد	۱	E	R3
۱۴	تمدید پروانه کار به شکل مناسب صورت نگرفته باشد.	A9	عملکردی	دارد	۲	E	R3
۱۵	عدم اخذ تأییدیه از سایر واحدهای مرتبط با کار	I1	ارتباطی	دارد	۲	E	R3
۱۶	عدم داشتن مجوزهای لازم جهت امضاء و تأیید پروانه کار	A10	عملکردی	دارد	۲	E	R3

انجام شوند [۱۱].

مطالعه قهرمانی هم به عدم وجود انطباق بین الزامات یک سیستم ایمن پروانه کار و شرایط مورد مطالعه اشاره کرده و کمبود آموزش و صلاحیت را از مهمترین خطاهای فرایند مدیریت پروانه کار می داند [۱۲].

صبری پور و شفاهی هم با ارائه یک سیستم نرم افزاری صدور پروانه کار سعی کرده اند خطاهای محتمل را کاهش دهنند [۱۳]. در مورد دیگری هم Kletz و همکارانش یک سیستم کامپیوتری را جهت کاهش خطاهای صدور پروانه کار پیشنهاد داده اند [۱۴]. در

بحث

حوادث در هر فازی از فعالیت‌های شرکت‌ها از جمله تعمیر و نگهداری ممکن است رخ دهدند [۱۰]. مطالعات دیگری هم که در زمینه کنترل خطرات و خطاهای محتمل در فرایند صدور پروانه کار و فعالیت‌های تعمیراتی انجام شده‌اند بر جنبه‌های خاصی از این خطاهای تمرکز داشته‌اند. برای مثال، عدل و جهانگیری اشاره می‌کنند که سیستم‌های پروانه کار فعلی در پیشگیری از حوادث کفایت لازم را نداشته و لازم است که تغییراتی در فرم‌های موجود



پروانه کار آموزش دیده بودند می تواند بیانگر این موضوع باشد که مهارت های رفتاری در آموزش ها به خوبی بحث نشده است. شاید بهتر باشد با تبدیل کلاس های تئوریک آموزشی به کلاس های عملی این نقیصه را تا حدی برطرف کرد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که علیرغم خطاهای بالای شناسایی شده، سوابق حوادث مرتبط با خطاهای پروانه کار در شرکت مورد مطالعه نادر بوده که این موضوع می تواند نشان دهنده قدرت بالای پیشگیرانه در بازیابی خطاهای باشد. به این معنا که اگر خطایی در مرحله ای رخداد این خطاهای باشد، بروز خطا در مراحل بعدی قابل تشخیص و برطرف سازی می باشد. به غیر از یک نوع خطا، بقیه خطاهای دارای بازیابی موثر بودند. این مطالعه تنها به مطالعه خطاهای انسانی در فرایند صدور پروانه کار پرداخته است. پیشنهاد می شود برای سایر مطالعات تحقیقاتی در این زمینه، خطاهای محتمل در سایر فازها مثل اجرا و نظارت هم مورد مطالعه قرار گیرند.

نتیجه گیری

علیرغم وجود سیستم های مدیریت صدور پروانه کار، بروز خطاهای وحوادث در زمان انجام فعالیت های غیر روزمره محتمل هستند. لازم است که خطاهای احتمالی در این فرایند پیش بینی و شناسایی شده و از تحقق آن ها پیشگیری شود. برای این منظور می توان از روش های مرسوم شناسایی خطاهای انسانی از جمله SHERPA استفاده کرد.

بیشتر این مطالعات از یک رویکرد جامع در پیش بینی و طبقه بندی خطاهای استفاده نشده یا اینکه مطالعات به صورت توصیفی انجام شده اند. مطالعه دیگری هم که توسط Lees انجام شده است اثبات کرده که ۳۰ درصد پروانه کارهای صادر شده در صنایع فرایندی دارای خطاهایی در فازهای مختلف از جمله سیستم طراحی شده صدور پروانه کار، فرم پروانه کار، آموزش افراد، شناسایی خطرات، روش های جداسازی، وسایل حفاظت فردی، محدودیت زمانی، روش تغییر نوبت کاری و عملیاتی کردن تجهیزات تعییر شده بوده اند.

احتمال بالای بروز خطای انسانی در پروانه کارهای ورود به محیط های محصور و حفاری می تواند نشان دهنده غفلت از خطرات این فعالیت ها باشد. فعالیت هایی مثل کار سرد و به ویژه کار گرم به صورت کلاسیک در صنایع نفت گاز و پتروشیمی جا افتاده اند. این موضوع می تواند اهمیت تمرکز بیشتر بر روی آموزش سایر انواع پروانه کارها را پر رنگ تر نماید.

از طرف دیگر، تکرار خطاهای مربوط به فعالیت های انتخاب، بازیابی، ارتباطات و بررسی تقریباً در یک سطح قرار داشتند اما خطاهای اجرایی یا عملکردی نسبت به سایر خطاهای بسیار معمول تر بودند. در هر چهار گروه پروانه کار بررسی شده (حفاری، ورود به فضای محصور، کار گرم و کار سرد) حدود ۴۰ درصد از کل خطاهای به خطاهای رفتاری مربوط می شود. این نکته می تواند تاکید کننده کمبود مهارت های رفتاری در افراد مورد مطالعه باشد. یادآوری این نکته که همه افراد مورد مطالعه قبلاً در خصوص فرایند صدور

منابع

1. Hadidi LA, Khater MA. Loss prevention in turnaround maintenance projects by selecting contractors based on safety criteria using the analytic hierarchy process (AHP). Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2015;34(0):115-26.
2. National Petrochemical Company. Procedure Permit To Work System. HSE-307-02. 2008; p.3
3. Matsuoka S, Muraki M. Implementation of Transaction Processing Technology in Permit-to-Work Systems. Process Safety and Environmental Protection. 2002;80(4):204-10.
4. Vinnem JE. On the development of failure models for hydrocarbon leaks during maintenance work in process plants on offshore petroleum installations. Reliability Engineering & System Safety. 2013;113(0):112-21.
5. Booth M, Butler JD. A new approach to permit to work systems offshore. Safety Science. 1992;15(4-6):309-26.
6. Grusenmeyer C. Maintenance :organizational modes, activities and health and safety. Use of a French national survey and in-situ analyses. Accident Analysis & Prevention. 2014;73(0):187-99.
7. Iliffe RE, Chung PWH, Kletz TA. More Effective Permit-to-Work Systems. Process Safety and Environmental Protection. 1999;77(2):69-76.
8. Noroozi A, Khan F, MacKinnon S, Amyotte P, Deacon T. Determination of human error probabilities in maintenance procedures of a pump. Process Safety and Environmental Protection. 2014;92(2):131-41.
9. Bligård L-O, Osvalder A-L. An Analytical Approach for Predicting and Identifying Use Error and Usability Problem. In: Holzinger A, editor. HCI and Usability for Medicine and Health Care: Springer Berlin Heidelberg; 2007. p. 427-40.
10. Malmén Y, Nissilä M, Virolainen K, Repola P. Process chemicals – An ever present concern during plant



- shutdowns. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2010;23(2):249-52.
11. Adl J, Jahangiri M, editors. Human Error Identification and Analysis in the Permit to Work System at Tehran Refinery. The 4 th Iranian Conference of Occupational Health; 2005. [persian]
12. Gharamani A. Evaluation of Conformity Level for Permit to Work System in a Gas and Oil Company. Iran Occupational Health. 2008;4(2). [persian]
13. Sabripour M, Shafahi M. Designing a Computerized System for Permit to Work. 5th Electric Power Generation Conference; Assaloyeh2013. [persian]
14. Iliffe RE, Chung PWH, Kletz TA, Preston M. The application of active databases to the problems of human error in industry. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 2000;13(1):19-26.



Research Article

Human Error Classification for the Permit to Work System by SHERPA in a Petrochemical Industry

Arash Ghasemi¹, Faride Atabi^{2*}, Faride Golbabaei³

Received: 27 November 2015

Accepted: 15 Junuary 2015

Abstract

Background & objective: Occupational accidents may occur in any types of activities. Carrying out daily activities such as repairing and maintaining are one of the work phases that have high risk. Despite the issuance of work permits or work license systems for controlling the risks of non-routine activities, the high rate of accidents during activity indicates the inadequacy of such systems. A main portion of this lacking is attributed to the human errors. Then, it is necessary to identify and control the probable human errors during issuing permits.

Methods: In the present study, the probable errors for four categories of working permits were identified using SHERPA method. Then, an expert team analyzed 25500 issued permits during a period of approximately one year. Most of frequent human errors and their types were determined.

Results: The “Excavation” and “Entry to confined space” permit possess the most errors. Approximately, 28.5% of all errors were related to the excavation permits. The implementation error was recognized as the most frequent error for all types of error taxonomy. For every category of permits, about 40% of all errors were attributed to the implementation errors.

Conclusion: The results may indicate the weakness points in the practical training of the licensing system. The human error identification methods can be used to predict and decrease the human errors.

Keywords: Human Error, Permit to Work, Maintenance

Please cite this article as: ghasemi A, Atabi F, Golbabaei F. Human Error Classification for the Permit to Work System by SHERPA in a Petrochemical Industry. 2015; 2(3):56-73.

1. MBA HSE, Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran
2. * **(Corresponding author)** Assistant Professor, Faculty of Environment and Energy, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran. Email: far-atabi@jamejam.net
3. Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Iran