

Assessment and Measurement of the Safety Climate Governing the Work Environments: A Large-scale Industrial-mining Company in Iran

Mehran Maleki Roveshti^{1*} , Ali Naeimi¹

¹ Ghaem Specialized Group, Industry and Mining Holding, Tehran, Iran

Abstract

Article history:

Received: 17 December 2023

Revised: 24 September 2024

Accepted: 07 October 2024

ePublished: 16 December 2024

*Corresponding author: Mehran Maleki Roveshti, Ghaem Specialized Group, Industry and Mining Holding, Tehran, Iran

E-mail: mehranmaleki383@gmail.com

Background and Objective: The safety climate is one of the most important indicators for the evaluation of the leading performance in work environments and a snapshot of the safety culture. The present research aimed to investigate the impact of safety climate among the employees of a large-scale industrial-mining company in Iran.

Materials and Methods: The present study employs an applied research method in terms of its purpose and a descriptive cross-sectional design regarding its implementation. The statistical population includes employees working in four institutions of a large-scale industrial mining company and its subsidiary organizations, from which the participants were selected using a random sampling method. Data collection was performed through the Nordic Safety Atmosphere Questionnaire (NOSACQ-50). Data analysis was carried out using a one-way variance test and the SPSS 26 software.

Results: The results indicated that the fourth dimension factor had the lowest score, and the seventh dimension factor had the highest score among the safety climate dimensions of the company and its subsidiaries. No significant difference was observed between the safety climate score and the variables, including age, work experience, job position, and education level ($P < 0.05$). However, the average safety climate score in the measured institutions based on the ANOVA statistical test had a significant difference ($P < 0.05$). The average score of the safety climate of the company and its subsidiaries was in relatively appropriate condition.

Conclusion: The findings indicated that the measurement of the safety climate is a suitable tool for investigating the fields of intervention at organizational and managerial levels to improve safety and reduce accidents in the fields of industry and mining.

Keywords: Nordic questionnaire, Occupational accidents, Safety climate, Safety performance, Safety behavior

Please cite this article as follows: Maleki Roveshti M, Naeimi A. Assessment and Measurement of the Safety Climate Governing the Work Environments: A Large-Scale Industrial-Mining Company in Iran. J Occup Hyg Eng. 2024; 11(2): 125-132. DOI: 10.32592/joohe.11.2.125



Extended Abstract

Background and Objective

The mining industry (i.e., coal, as well as metallic and non-metallic minerals) is an important economic sector in many countries, including Spain [1], Turkey [2], Australia [3], China [4], Iran [5] and other countries worldwide. Mineral resources are the main foundations of economic and social progress [4]. Although minerals are widely used in such sectors as construction, energy, agriculture, medicine, and electronics, the mining industry is known as one of the industries with the highest number of deaths and injuries [6]. This industry is also one of the most accident-prone work environments in Iran with significant casualties, injuries, and occurrence of occupational diseases [7-9]. Accidents related to work in mining are largely attributed to unsafe work behavior and dangerous job conditions [18, 19]. Safety climate is the common understanding of employees regarding safety within the organization and is one of the most important factors affecting safety behavior in the workplace. The assessment of safety climate has many advantages, including overcoming the limitations of traditional and old safety evaluation methods (e.g., the rate of lost time of accidents or the review of accident reports), identifying trends in the organization's safety performance and formulating external criteria, and implementing safety practices related to accidents and unsafe behaviors [26]. Despite the great importance of this issue, no significant studies have been conducted in Iran in this regard. Therefore, the present study aimed to investigate the safety climate governing the working environments in a large industrial and mining company in Iran.

Materials and Methods

This descriptive cross-sectional study was conducted in 1401 to evaluate the safety climate in a large industrial mining company the subsidiaries of which were located in 7 provinces of Isfahan, Yazd, Kerman, Sistan-Baluchistan, East Azarbaijan, West Azarbaijan, and Zanjan. The studied statistical population included administrative and executive employees who were selected randomly. The inclusion criteria were having at least one year of work experience and being a contractual or official employee. On the other hand, those who had no cooperation were excluded from the study. The required data were collected using the Nordic Safety Climate Questionnaire of 7 dimensions and 50 items. The dimensions of the safety climate questionnaire include management's safety priority, commitment, and competence (9 items), management's safety empowerment (7 items), management's safety justice (6 items), workers' safety commitment (6 items), workers' safety priority and risk non-acceptance (7 items), safety communication, learning, and trust in co-workers' safety competence (8 items), and workers' trust in the efficacy of safety systems (7 items). The obtained data were then analyzed using SPSS software through descriptive and inferential statistics at 0.05 (significance level).

Results

According to the results, 1662 male cases participated in the present study, of whom 331 were

single and 1331 were married. The company's safety climate score was obtained at 3.20 ± 0.33 . Moreover, the highest and lowest safety climate scores in the company were in dimensions 7 (3.39) and 4 (2.73), respectively. No significant difference was observed between the safety climate score and such variables as age, work experience, job title, and level of education ($P < 0.05$). However, the mean score of the safety climate in the measured institutions based on ANOVA showed a significant difference ($P < 0.05$). It is worth mentioning that the mean score of the safety climate of the company and its subsidiaries was in a relatively appropriate condition.

Discussion

The results showed that the fourth and seventh dimensions obtained the lowest and highest scores among the dimensions of the safety climate of the company and its subsidiaries, respectively. Moreover, no significant difference was observed between the safety climate score and the variables including age, work experience, job title, and education level ($P < 0.05$). In a study by Diaz et al., safety climate showed no significant difference with age and work experience [28]. The mean score of the total safety climate of the company and its subsidiaries was relatively good; however, in a study conducted by Jafari et al., the safety climate of Iran's uranium mines was bad [29]. In another study by Shirali and Khademian, the mean score of the total safety climate was 2.88. The highest score was related to the efficiency of the safety system (3.35), which was consistent with the results of the present study [30]. In the same vein, Jikani et al. evaluated the safety climate of a mine in Pakistan, and the lowest (2.05) score was related to dimension 5 and the highest score was determined at 3.12 [31], which was not consistent with the results of our study. In a study in Australia, Rubin et al. concluded that safety training has a great impact on the company's safety climate [32]. Taufiq et al. also analyzed the safety leadership and behavior in association with safety culture through safety climate, and the results showed safety climate as the most influential factor in creating a safety culture (36%), followed by leadership (35%) and safety behavior (29%) [33].

Conclusion

The findings of the present study indicate a need to strengthen safety climate indicators in the fourth dimension related to the safety commitment of workers. This dimension shows the understanding of workers' commitment to safety issues. Furthermore, the safety climate scores of the company and its subsidiaries were reported in relatively good condition. The safety climate governing the work environment is completely affected by the performance of the occupational health and safety management system of the workplace. By analyzing the safety climate issue in industrial and mining companies, it is possible to identify the strengths and weaknesses to achieve appropriate solutions, reach productivity, improve the health of workers, and reduce the incidence of work-related accidents at the organizational level.

ارزیابی و سنجش جو آیمنی حاکم بر محیط‌های کاری در یک شرکت بزرگ صنعتی معدنی در ایران

مهران ملکی روشتی^{۱*} ، علی نعیمی^۱

۱. گروه تخصصی قائم، هلدینگ صنعت و معدن، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: جو آیمنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد پیشرو در محیط کار و یک تصویر لحظه‌ای از فرهنگ ایمنی است. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر جو آیمنی در میان کارکنان یک شرکت بزرگ صنعتی و معدنی در ایران است.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا در زمره تحقیقات توصیفی مقطعی است. جامعه آماری شامل کارکنان شاغل در چهار مؤسسه یک شرکت بزرگ صنعتی و معدنی و مؤسسات زیرمجموعه آن است که از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جو آیمنی نوردیک صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون واریانس یک‌طرفه و با به‌کارگیری نرم‌افزار آماری SPSS انجام گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد عامل بُعد چهارم دارای کمترین امتیاز و عامل بُعد هفتم دارای بیشترین امتیاز در میان ابعاد جو آیمنی شرکت و مؤسسات زیرمجموعه آن بود. میان نمره جو آیمنی با متغیرهای سن، سابقه کاری، سمت شغلی و میزان تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نشد ($P\text{-value} > 0.05$). اما میانگین کل نمره جو آیمنی در مؤسسات موردسنجش براساس آزمون آماری ANOVA تفاوت معناداری داشته است ($P\text{-value} < 0.05$). میانگین نمره کل جو آیمنی شرکت و مؤسسات زیرمجموعه آن در وضعیت نسبتاً خوب قرار داشت.

نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از مطالعه نشان داد سنجش جو آیمنی ابزار مناسبی جهت بررسی زمینه‌های مداخله در سطح سازمانی و مدیریتی به‌جهت ارتقای ایمنی و کاهش حوادث در حوزه صنعت و معدن است.

واژگان کلیدی: جو آیمنی، پرسش‌نامه نوردیک، حوادث شغلی، عملکرد ایمنی، رفتار ایمنی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
تاریخ ویرایش مقاله: ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
تاریخ انتشار مقاله: ۱۴۰۳/۰۷/۲۵

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی همدان محفوظ است.

* نویسنده مسئول: مهران ملکی روشتی، گروه تخصصی قائم، هلدینگ صنعت و معدن، تهران، ایران

ایمیل: mehramaleki383@gmail.com

استناد: ملکی روشتی، مهران؛ نعیمی، علی. ارزیابی و سنجش جو آیمنی حاکم بر محیط‌های کاری در یک شرکت بزرگ صنعتی معدنی در ایران. مجله مهندسی بهداشت حرفه‌ای، تابستان ۱۴۰۳، ۱۱(۲): ۱۳۲-۱۲۵.

مقدمه

صنعت معدن یک بخش اقتصادی مهم در بسیاری از کشورها از جمله اسپانیا [۱]، ترکیه [۲]، استرالیا [۳]، چین [۴]، ایران [۵] و سایر کشورهای دنیاست که شامل زغال‌سنگ، کانی‌های فلزی و کانی‌های غیرفلزی است. منابع معدنی پایه‌های اصلی پیشرفت حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند [۴]. این مواد معدنی به‌طور گسترده برای تولید عناصر موردنیاز در تمام بخش‌ها مانند ساختمان، انرژی، کشاورزی، پزشکی و الکترونیک موردنیاز هستند. باوجود این، صنعت معدن به‌عنوان یکی از صنایع با بیشترین میزان مرگ‌ومیر و جراحات‌ها شناخته شده است [۶]. صنعت معدن ایران به‌عنوان یکی از پُرحادثه‌ترین محیط‌های شغلی با تلفات، جراحات و بروز بیماری‌های شغلی قابل توجه است [۷-۹]. وقوع حوادث شغلی یک چالش اساسی

در صنعت معدن است [۱۰]. این امر سالانه به کاهش بخشی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها منجر می‌شود [۱۱]. حوادث شغلی سالانه تهدید قابل توجهی برای زندگی افراد متعددی به‌شمار می‌رود و به‌طور هم‌زمان در بخش قابل توجهی از ناتوانی‌ها نقش دارد [۱۲]. در مطالعه یاراحمدی و همکاران بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که در مجموع ۴۴۱ حادثه در ایران ثبت شده است که شامل ۳۷۹ (۸۵/۹ درصد) حادثه صنعتی و ۶۲ (۱۴/۱ درصد) حادثه معدن در دو بخش صنعت و معدن است [۱۳]. معدن زغال‌سنگ زمستانه یورت، فاجعه معدن زغال‌سنگ سوما، فاجعه معدن زغال‌سنگ سبیری و فاجعه Upper Big Branch نمونه‌هایی از حوادث معدنی بزرگ در دهه‌های اخیر هستند [۱۴-۱۷].

فرهنگ ایمنی ارزیابی و سنجش شود. با وجود اهمیت بسیار موضوع جو ایمنی در سازمان‌ها و تحقیقات زیادی که در این زمینه در کشورهای مختلف انجام شده، در ایران تلاش‌های چشمگیری صورت نگرفته است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی جو ایمنی حاکم بر محیط‌های کاری در یک شرکت بزرگ صنعتی معدنی در ایران است.

روش کار

مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که به منظور سنجش جو ایمنی در یک شرکت بزرگ صنعتی معدنی که مؤسسات زیرمجموعه آن در ۷ استان اصفهان، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان قرار داشتند، در سال ۱۴۰۱ انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان اداری و اجرایی و روش نمونه‌گیری نیز به صورت روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه جو ایمنی نوردیک است که با عنوان اختصاری ۵۰-NOSACQ شناخته می‌شود، از پرسش‌نامه‌های معتبر در زمینه بررسی جو ایمنی است که توسط تیم متخصصان جو ایمنی شغلی چندین کشور حوزه نوردیک (دانمارک، نروژ، ایسلند، فنلاند و سوئد) با رهبری مرکز تحقیق ملی محیط کار دانمارک توسط Pete Kines در سال ۲۰۱۱ طراحی شده است [۲۷]. پرسش‌نامه جو ایمنی نوردیک از ۷ بُعد و ۵۰ گویه تشکیل شده است (جدول ۱). یعنی برداشت‌های مشترک اعضای گروه کاری از مدیریت و سیاست‌ها، رویه‌ها و شیوه‌های مربوط به ایمنی گروه کاری از اولویت، تعهد و شایستگی ایمنی مدیریت (۹ گویه)، توانمندی و اختیار ایمنی مدیریت (۷ گویه)، عدالت ایمنی مدیریت (۶ گویه)، تعهد ایمنی کارکنان (۶ گویه)، اولویت ایمنی کارگران و عدم پذیرش ریسک (۷ گویه)، ارتباطات ایمنی، یادگیری و اعتماد به شایستگی ایمنی همکاران (۸ گویه) و اعتماد کارکنان به کارایی سیستم‌های ایمنی (۷ گویه). از یک مقیاس لیکرت چهارطیفی برای رتبه‌بندی هر عبارت با استفاده از عبارات کاملاً مخالفم، مخالفم، موافقم و کاملاً موافقم استفاده شد که محاسبات آن در صورت مثبت بودن سؤالات، با مقیاس رتبه‌بندی ۱-۴ و برای سؤالات معکوس به صورت ۴-۱ انجام شده است.

هدف و اهمیت مطالعه برای هریک از کارکنان توضیح داده و به آن‌ها اطلاع داده شد که پرسش‌نامه جو ایمنی برای تحقیقات علمی استفاده خواهد شد. ۵۰-NOSACQ مطالعات تطبیقی جو ایمنی بین و درون شرکت‌ها را ممکن می‌سازد. این برای اهداف تحقیقاتی و همچنین برای استفاده عملی در ارزیابی وضعیت جو ایمنی، به‌عنوان یک ابزار تشخیصی و در ارزیابی اثر مداخله جو ایمنی مناسب است. معیار ورود به مطالعه عبارت بودند از داشتن حداقل یک سال سابقه کاری، وضعیت استخدامی به‌صورت قراردادی و یا رسمی و معیار خروج نیز عدم همکاری شرکت‌کنندگان با تیم تحقیقاتی. این پرسش‌نامه برای ۲۰۰۰ شرکت‌کننده توزیع شد.

بخش معدن به نظارت بر ایمنی نیاز دارد. انواع استانداردهای روش‌شناختی به لطف قوانین و دستورالعمل‌های معدنی اکنون از نظر قانونی الزام‌آور هستند. حوادث مربوط به کار در معدن تا حد زیادی به رفتار نایمن کار و شرایط خطرناک شغل نسبت داده می‌شود [۱۸، ۱۹]. نتایج تحقیق هاینریش مبنای تئوری علل حوادث را تشکیل و نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد حوادث ناشی از رفتار نایمن انسان و مابقی ناشی از شرایط نایمن در محیط کار است [۲۰]. رفتار ایمنی در صنعت معدن به شدت تحت تأثیر تعهد مدیریت به ایمنی، حمایت اجتماعی، فشار تولید و ویژگی‌های شخصی از جمله دانش و انگیزه درمورد ایمنی است. رفتار ایمنی به رفتارهایی اطلاق می‌شود که با استانداردها، قوانین، هنجارها و خط‌مشی‌های ایمنی سازمان همسو باشد. فقدان رفتار ایمنی می‌تواند سازمان‌ها را مستعد حوادث کند. عوامل زیادی وجود دارند که باعث می‌شوند کارکنان به رفتارهای کاری نایمن بپردازند [۲۱]. جو ایمنی درک مشترک کارکنان نسبت به ایمنی در درون سازمان و یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رفتار ایمنی در محل کار است. این مفهوم اولین بار از سوی Zohar به‌عنوان یک عامل چندبُعدی که نقش مهمی در ایمنی دارد، معرفی شد [۲۲]. جو ایمنی در یک سازمان محیط روانی را توصیف می‌کند که انگیزه‌های را برای رفتار ایمنی در تعریف ادراکات کارکنان از خط‌مشی‌ها، شیوه‌ها و رویه‌هایی فراهم می‌نماید که ارزش و اهمیت ایمنی در محیط کار را نشان می‌دهد و به‌عنوان چهارچوبی برای هنجارها، نگرش‌ها و رفتارهای فردی گروهی عمل می‌کند [۲۳]. مداخله انجام‌شده توسط سرگروه در نشان دادن نگرش مثبت در تغییرات ایجادشده در رویه‌های روزانه مربوط به جنبه‌های ایمنی و بهداشت یکی از مؤثرترین راهبردها در بهبود جو ایمنی است [۲۴]. ماهیت جو ایمنی مشابهت‌هایی با فرهنگ ایمنی دارد، با این تفاوت که جو ایمنی پدیده‌ای روان‌شناختی است و نگرش کارکنان درمورد وضعیت ایمنی را به‌صورت مقطعی نشان می‌دهد و به فاکتورهای محیطی و وضعیتی وابسته است و ضمن موقتی و موضعی بودن، مستعد تغییر نیز هست. درحالی‌که فرهنگ در مقابل تغییرات مقاوم است و ارزش‌های مشترک بین کلیه اعضای یک سازمان در کلیه سطوح را دربر می‌گیرد و با بحث‌های ایمنی سازمانی و سیستم‌های سرپرستی و مدیریتی آن سروکار دارد [۲۵].

اندازه‌گیری جو ایمنی دارای مزایای زیادی است که عبارت‌اند از [۱] اندازه‌گیری قابل اعتماد و معتبر جو ایمنی می‌تواند محدودیت‌های روش‌های اندازه‌گیری سنتی و قدیمی ایمنی از قبیل نرخ زمان از دست‌رفته حوادث یا بررسی گزارش حوادث را مرتفع سازد. [۲] بررسی جو ایمنی می‌تواند یک ابزار ارزشمند برای شناسایی روندها در عملکرد ایمنی سازمان و تدوین معیارهای خارجی باشد و از همه مهم‌تر اینکه جو ایمنی با شیوه‌های ایمنی، حوادث و رفتارهای نایمن مرتبط است [۲۶]. جو ایمنی که یک پدیده موقتی (تصویری لحظه‌ای از فرهنگ ایمنی)، نسبتاً ناپایدار و در معرض تغییر است، می‌تواند به‌عنوان خصوصیات ظاهری اصلی

مدیریتی، تعداد ۱۲۵ نفر (۰/۷/۵) در سمت شغلی کارشناس ستادی، تعداد ۱۱۴ نفر (۰/۶/۸) در سمت شغلی کارشناس اجرایی و تعداد ۱۳۶۷ نفر (۰/۸۲/۴) در سمت شغلی کارگری در پروژه‌ها فعالیت می‌کردند.


نمره جو ایمنی شرکت با میانگین و انحراف معیار $3/20 \pm 0/33$ بود. نمره جو ایمنی مؤسسه ۱، $3/12 \pm 0/28$ ، نمره جو ایمنی مؤسسه ۲، میانگین و انحراف معیار $3/07 \pm 0/37$ ، نمره جو ایمنی مؤسسه ۳، میانگین و انحراف معیار $3/20 \pm 0/33$ و نمره جو ایمنی مؤسسه ۴، میانگین و انحراف معیار $3/26 \pm 0/31$ بود. نمرات جو ایمنی شرکت و مؤسسات زیرمجموعه آن در شکل ۱ نشان داده شده است. بیشترین نمره جو ایمنی در شرکت در بُعد ۷ با امتیاز ۳/۳۹ و کمترین مقدار در بُعد ۴ با امتیاز ۲/۷۳ است. سایر نمرات در جدول ۲ ارائه شده است.

عامل بُعد هفتم، یعنی اعتماد به کارایی سیستم ایمنی، دارای بالاترین امتیاز و عامل بُعد چهارم، یعنی تعهد ایمنی کارکنان، دارای کمترین امتیاز بود. این عامل بیانگر اهداف ایمنی، برنامه‌ریزی، آموزش‌های ایمنی و نقش بازدیدهای ایمنی است که لزوم داشتن اهداف روشن سازمانی برای ایمنی در اجرای قوانین و الزامات را در سطح سازمان دنبال می‌کند. میان نمره جو ایمنی با متغیرهای سن، سابقه کاری، سمت شغلی و میزان تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نشد ($P\text{-value} > 0/05$). اما میانگین کل نمره جو ایمنی در مؤسسات موردسنجش براساس آزمون آماری ANOVA تفاوت معناداری داشته است ($P\text{-value} < 0/05$)؛ سایر نتایج آماری در جدول ۳ ارائه شده است.

سی‌صدوسی‌وهشت پرسش‌نامه ارزیابی نشدند و به‌دلیل وجود داده‌های گم‌شده از مطالعه حذف گردیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و روش‌های تحلیلی (ضریب هم‌بستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک‌طرفه) با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ انجام شد.

نتایج

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که ۱۶۶۲ نفر در پژوهش حاضر شرکت کردند که ۳۳۱ نفر از شرکت‌کنندگان مجرد و ۱۳۳۱ نفر دارای وضعیت تأهل بودند. همچنین، جنسیت کلیه شرکت‌کنندگان مرد و فعالیت کاری کارکنان در مؤسسات در شیفت کاری صبح بوده است. تعداد ۵۱۵ نفر (۰/۳۱) دارای سابقه کار ۶ تا ۱۱ ماه، تعداد ۳۳۱ نفر (۰/۲۰) دارای سابقه کاری بین ۱۲ تا ۱۸ ماه، تعداد ۱۸۰ نفر (۰/۱۰/۸) دارای سابقه کاری بین ۱۹ تا ۲۴ ماه و تعداد ۶۳۶ نفر (۰/۳۸/۲) دارای سابقه کاری بیشتر از ۲۴ ماه بودند. تعداد ۴۹۸ نفر (۰/۳۰) دارای سن ۲۱-۳۰ سال، تعداد ۷۰۶ نفر (۰/۴۲) دارای سن ۳۱-۴۰ سال، تعداد ۳۹۶ نفر (۰/۲۳) دارای سن ۴۱-۵۰ سال و تعداد ۸۰ نفر (۰/۵) بیش از ۵۰ سال سن داشتند. تعداد ۳۱۵ نفر (۰/۱۹) دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم، تعداد ۸۴۲ نفر (۵۰/۱۵) دارای مدرک تحصیلی دیپلم، تعداد ۱۰۲ نفر (۰/۶) دارای مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم، تعداد ۳۱۸ نفر (۰/۱۹/۲) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و تعداد ۸۹ نفر (۰/۵/۳) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد و بالاتر بودند. تعداد ۵۶ نفر (۰/۳/۳) در سمت شغلی



شکل ۱. نمرات جو ایمنی شرکت و مؤسسات زیرمجموعه آن

جدول ۱. سؤالات پرسش‌نامه نوردیک و معیارهای تفسیر نتایج آن

تعریف	نمره	سطح	سؤالات با محاسبات مثبت	سؤالات با محاسبات معکوس
حفظ و ادامه توسعه ابعاد جو ایمنی	$S > 3.3$	خوب	۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱	۳، ۵، ۸، ۹، ۱۵، ۱۳، ۱۸، ۲۱
نیاز به بهبود خاص در ابعاد جو ایمنی	$2.99 < S \leq 3.3$	نسبتاً خوب	۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۲	۲۵، ۲۶، ۲۸

نیاز به بهبود فوری در ابعاد جو ایمنی	$2.7 < S \leq 2.99$	نسبتاً ضعیف	۳۶، ۳۳، ۲۷، ۲۴، ۲۳	۳۵، ۳۴، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹
نیاز به بهبود وسیع در ابعاد جو ایمنی	$S \leq 2.7$	ضعیف	۴۳، ۴۲، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷ ۵۰، ۴۸، ۴۶، ۴۴	۴۹، ۴۷، ۴۵، ۴۱

جدول ۲. نمره ابعاد جو ایمنی و نمره کل موسسات زیر مجموعه شرکت

ابعاد مؤسّسات	بُعد ۱	بُعد ۲	بُعد ۳	بُعد ۴	بُعد ۵	بُعد ۶	بُعد ۷	نمره کل
مؤسسه ۱	۲/۴۳±۰/۴۴	۲/۳۷±۰/۵۴	۳/۳۵±۰/۵۳	۲/۷۴±۰/۳۳	۳/۱۷±۰/۴۸	۳/۲۳±۰/۴۰	۳/۴۵±۰/۵۱	۲/۲۶±۰/۳۱
مؤسسه ۲	۲/۲۱±۰/۶۲	۰/۱۳±۰/۷۳	۳/۰۱±۰/۶۸	۳/۲۷±۰/۳۱	۳/۰۵±۰/۵۷	۳/۱۳±۰/۴۶	۳/۳۲±۰/۵۸	۳/۰۷±۰/۳۷
مؤسسه ۳	۳/۳۵±۰/۴۵	۳/۲۷±۰/۵۱	۳/۲۴±۰/۴۹	۲/۷۱±۰/۳۲	۳/۰۲±۰/۵۴	۳/۱۵±۰/۴۱	۳/۳۲±۰/۶۲	۳/۱۶±۰/۳۴
مؤسسه ۴	۳/۲۷±۰/۴۵	۳/۰۴±۰/۵۰	۳/۱۳±۰/۴۴	۲/۸۲±۰/۲۱	۳/۰۱±۰/۴۲	۲/۰۶±۰/۳۷	۳/۳۹±۰/۵۴	۳/۱۲±۰/۲۸

جدول ۳. سطح معنی‌داری میانگین امتیاز ابعاد جو ایمنی مؤسسه‌های زیرمجموعه شرکت (n = ۴)

مؤسسه ۱	مؤسسه ۲	مؤسسه ۳	مؤسسه ۴
مؤسسه ۱			
مؤسسه ۲	۰/۰۰۰		
مؤسسه ۳	۰/۰۰۰	۰/۰۰۱	
مؤسسه ۴	۰/۰۰۵	**۰/۳۷۹	**۰/۴۴۳

** از لحاظ آماری معنی‌دار نیست.

بحث

نتایج نشان داد عامل بُعد چهارم دارای کمترین امتیاز و عامل بُعد هفتم دارای بیشترین امتیاز در میان ابعاد جو ایمنی شرکت و مؤسّسات زیرمجموعه آن بود. میان نمره جو ایمنی با متغیرهای سن، سابقه کاری، سمت شغلی و میزان تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نشد ($P\text{-value} > 0.05$). در مطالعه‌ای توسط دیاز و همکارانش با سنجش جو ایمنی مشخص شد که بین سن و سابقه کار و جو ایمنی تفاوت معناداری وجود ندارد [۲۸]. اما میانگین کل نمره جو ایمنی در مؤسّسات مورد سنجش براساس آزمون آماری ANOVA تفاوت معناداری داشته است ($P\text{-value} < 0.05$). میانگین نمره کل جو ایمنی شرکت و مؤسّسات زیرمجموعه آن در وضعیت نسبتاً خوب قرار داشت. در مطالعه جعفری و همکاران، جو ایمنی معادن اورانیوم ایران ضعیف گزارش شد [۲۹]. در مطالعه شیرالی و خادمیان در یک صنعت فلزی، میانگین نمره کل جو ایمنی ۲/۸۸ به دست آمد. بیشترین امتیاز مربوط به کارایی سیستم ایمنی با امتیاز ۳/۳۵ بود که با نتایج حاصل از مطالعه ما همخوانی داشت [۳۰]. در مطالعه Jikani و همکاران، جو ایمنی یک معدنی در پاکستان ارزیابی شد که کمترین امتیاز مربوط به بُعد ۵ با نمره ۲/۰۵ و بیشترین با نمره ۳/۱۲ بود [۳۱] که با مطالعه ما همخوانی نداشت. با توجه به ضعف همه مؤسسه‌ها در بُعد چهارم، راهکارهای

اصلاحی از جمله برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز به صورت یک مانور سراسری (در یک روز مشخص)، برگزاری یک دوره کمیته انضباط کار به صورت ویژه (بازتاب گسترده تصمیمات) و برگزاری مسابقه ارزیابی ریسک همگانی (شناسایی نقاط دارای پتانسیل شکست) ارائه شد. با توجه به ضعف دیدگاه کارشناسان و مدیران میانی در ابعاد ۱، ۲ و ۳ تأکید شد که برگزاری جلسه توجیهی توسط مدیران (تبیین دیدگاه مدیریت در ایمنی و...)، عدم تفویض اختیار به کارشناسان و مدیران میانی (تصمیمات دارای ریسک بالا) و اقدام به حمایت عملی از مباحث ایمنی (برخورد قاطع با تخلف و کوتاهی، پیگیری امور ایمنی) در شرکت صورت گیرد. با توجه به ضعف تیم مدیریتی و کارشناسی در بُعد پنجم، برگزاری تورهای ایمنی جهت الگوبرداری از شرکت‌های مطرح در عملکرد ایمنی، افزایش آگاهی و فعال کردن سیستم لمبیک مغز تکنیک (THIS)، تحلیل حوادث برون‌سازمانی توسط مدیریت، برگزاری جلسه ایمنی ویژه برای زمان‌های پرفشار کناری ضروری است. همچنین با توجه به ضعف تیم مدیریتی و کارشناسی در بُعد ششم، ایجاد سیستم تشویق و تنبیه برای شناسایی و حل عدم انطباق‌های حوزه کاری و تحلیل حوادث درون‌سازمانی توسط مدیریت می‌بایست در اسرع وقت انجام شود. Rubin و همکاران در مطالعه‌ای در استرالیا به این نتیجه رسیدند که آموزش ایمنی تأثیر زیادی بر جو ایمنی شرکت

سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی محل کار است و می‌تواند به‌عنوان شاخصی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی مورد استفاده قرار گیرد. هر قدر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی محیط کار در صنعت و معدن بهبود یابد، جو ایمنی حاکم بر آن نیز ارتقا خواهد یافت. با تجزیه و تحلیل میزان جو ایمنی کارکنان در شرکت‌های صنعتی معدنی، می‌توان نقاط قوت و ضعف را شناخت و راهکارهای مناسب را اتخاذ کرد تا بهره‌وری و ارتقای سلامت کارکنان حاصل شود و میزان بروز حوادث ناشی از کار در سطح سازمان به حداقل ممکن کاهش یابد.

تشکر و قدردانی

بدین‌وسیله از همکاری و زحمات کلیه همکاران جهت پیشبرد اهداف پژوهش، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنیم.

تضاد منافع

هیچ‌گونه تضاد منافی بین نویسندگان مقاله گزارش نشده است.

ملاحظات اخلاقی

اهداف مطالعه برای شرکت‌کنندگان در مطالعه تشریح شد و تمامی افراد با آگاهی و رضایت کامل در مطالعه شرکت کردند.

سهم نویسندگان

همه نویسندگان سهم یکسانی در اجرای پژوهش و تهیه مقاله داشته‌اند.

حمایت مالی

مطالعه حاضر با حمایت مادی و معنوی هلدینگ صنعت و معدن قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء انجام شده است.

دارد [۳۲]. در مطالعه Taufiq و همکاران تحلیل رهبری و رفتار ایمنی نسبت به فرهنگ ایمنی از طریق جو ایمنی انجام شد. نتایج نشان داد جو ایمنی بیشترین عامل تأثیر را در ایجاد فرهنگ ایمنی (۳۶٪) دارد و پس از آن رهبری (۳۵٪) و رفتار ایمنی (۲۹٪) قرار دارند [۳۳].

در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شد. در نتیجه ممکن است برخی از افراد از ارائه پاسخ واقعی خودداری کرده و پاسخ غیرواقعی داده باشند. این پژوهش به‌صورت مقطعی انجام شده است. به‌این‌دلیل، نتیجه‌گیری درباره علّیت را دشوار می‌سازد. تعداد زیاد پرسش‌های پرسش‌نامه‌ها به طولانی شدن زمان اجرای آن انجامید که بر مقدار دقت پاسخ‌های شرکت‌کنندگان بی‌تأثیر نبوده است. همچنین، بهتر است مطالعه در چندین شرکت بزرگ صنعتی معدنی اجرا شود و نقش مداخلان در ارزیابی جو ایمنی محیط کار در گروه‌های هدف مورد ارزیابی قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود در مطالعات آتی به کسب نتایج دقیق‌تر با تعمیم مطالعات به تمام کارکنان شرکت (سرشماری)، انجام مطالعات آماری برای پروژه‌های مختلف توسط هر مؤسسه و تحلیل کلیه ابعاد مطالعات توسط هر مؤسسه پرداخته شود.

نتیجه‌گیری

یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که در بُعد چهارم مربوط به تعهد ایمنی کارکنان، نیاز به تقویت شاخص‌های جو ایمنی است. این بُعد برای نشان دادن درک تعهد کارکنان نسبت به مسائل ایمنی است. نمره جو ایمنی شرکت و مؤسسات آن نیز در وضعیت نسبتاً خوب گزارش شد. جو ایمنی حاکم بر محیط کار کاملاً متأثر از عملکرد

REFERENCES

- Sanmiquel L, Bascompta M, Rossell JM, Anticoi HF, Guash E. Analysis of Occupational Accidents in Underground and Surface Mining in Spain Using Data-Mining Techniques. *Int J Environ Res Public Health*. 2018;15(3):462. PMID: 29518921 DOI: 10.3390/ijerph15030462
- Aksoy M, Konuk A, Ak H. The effect of investment incentives for the mining sector on the economic growth of Turkey. *Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management*. 2020; 36(2):71-86. DOI:10.24425/gsm.2020.132562
- Lacey J, Malakar Y, McCrear R, Moffat K. Public perceptions of established and emerging mining technologies in Australia. *Resources Policy*. 2019;62:125-35. DOI: 10.1016/j.resourpol.2019.03.018
- Guo Y, Yang F. Mining safety research in China: Understanding safety research trends and future demands for sustainable mining industry. *Resources Policy*. 2023;83:103632. DOI: 10.1016/j.resourpol.2023.103632
- Reza Babajani MA, Ahmad Taher Azar, Mahdi Bastan, Reza Yazdanparast, and Mahdi Hamid. Integrated safety and economic factors in a sand mine industry: a multivariate algorithm. *Int J Computer Applications in Technol*. 2019;60(4):351-9. DOI: 10.1504/IJCAT.2019.101180
- Wang L, Cao Q, Zhou L. Research on the influencing factors in coal mine production safety based on the combination of DEMATEL and ISM. *Safety Science*. 2018;103:51-61. DOI: 10.1016/j.ssci.2017.11.007
- Ebrahemzadieh M. P295 Epidemiological study of occupational accidents occurred in one of the mines in the Iran during 2006-2010. *Occup Environ Med*. 2016;73(Suppl 1):A220-A. DOI: 10.1136/oemed-2016-103951.610
- Yari M, Bagherpour R, Khoshouei M, Pedram H. Investigating a comprehensive model for evaluating occupational and environmental risks of dimensional stone mining. *Rudarsko-geološko-naftni zbornik*. 2020;35(1). DOI: 10.17794/rgn.2020.1.8
- Hasheminejad N, Zare A, Farahbakhsh S, Bamir M, Zolala F. Hazard Identification and Risk Assessment of Occupational Activities in Golgohar Mining Company, Southeast Iran (2021). *J Occup Health Epidemiol*. 2022;11(1):32-40. DOI: 10.52547/johe.11.1.32
- Amiri Ebrahimabadi A, Soltanzadeh A, Ghiyasi S. Analysis of Occupational Accidents Based on the Human Factors Analysis and Classification System (HFACS): A Case Study in a Copper Mine. *Iran J Ergon*. 2020;8(1):12-20. DOI: 10.30699/ijergon.8.1.12
- Mehrfar Y, Ramezanifar S, Beyrami S, Talebolhagh S, Ramezanifar E, Amiri P, et al. A Review of Safety Economics Studies and Cost of Occupational Accidents in Iran from 2000 to 2021. *J Health Saf Work*. 2022;12(4):699-723. Link
- Shirali GA, Noroozi MV, Malehi AS. Predicting the Outcome of Occupational Accidents by Cart and Chaid Methods at a Steel Factory in Iran. *J Public Health Res*.

- 2018;7(2):1361. PMID: [30581805](#) DOI: [10.4081/jphr.2018.1361](#)
13. Yarahmadi R, Zamani-Badi H, Fazeli P, Kashani M, Khajevandi A. Occupational trauma in industrial and mining accidents in Iran during 2016-2017. *Arch Trauma Res.* 2018;7(4):161-5. DOI: [10.4103/atr.atr.8.19](#)
 14. Mirzaei Aliabadi M, Mohammadfam I, Shabani K. Causal Analysis of the Zemestan-Yurt Coal Mine Explosion in Iran. *J Fail Anal Preven.* 2022;22(2):519-30. DOI: [10.1007/s11668-021-01309-1](#)
 15. Atay E, Ilhan H, Bayraktaroglu S. The Turkish Soma Coal Mining Disaster. *Journal of Business Ethics Education.* 2019;16:231-46. DOI: [10.5840/jbee20191613](#)
 16. Vorotnikov V. Siberian Coal Mine Disaster Kills 52; Exposes Safety Shortfalls in Russian Mining Industry. *Engineering and Mining Journal.* 2021;222(12):22. [Link](#)
 17. Go LHT, Green FHY, Abraham JL, Churg A, Petsonk EL, Cohen RA. Coal mine dust lung disease in miners killed in the Upper Big Branch disaster: a review of lung pathology and contemporary respirable dust levels in underground US coal mines. *Occup Environ Med.* 2022;79(5):319-25. PMID: [34880046](#) DOI: [10.1136/oemed-2021-107694](#)
 18. Stern E. Analysis of Injuries in the Ghanaian Mining Industry and Priority Areas for Research. *Saf Health Work.* 2019;10(2):151-165. PMID: [31297277](#) DOI: [10.1016/j.shaw.2018.09.001](#)
 19. Verma S, Chaudhari S. Fuzzy Reasoning Approach (FRA) for Assessment of Workers Safety in Manganese Mines. 2016:135-43. DOI: [10.1007/978-981-10-0451-3_14](#)
 20. Heinrich HW. Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach: McGraw-Hill book Company, Incorporated. 1941. DOI: [10.5555/19432701767](#)
 21. Ghasemi F, Aghaei H, Nikravesh A. Problematic internet use and safety behavior: The moderating role of safety climate. *PLoS One.* 2022;17(12):e0279767. PMID: [36584195](#) DOI: [10.1371/journal.pone.0279767](#)
 22. Zohar D. Safety climate in industrial organizations: theoretical and applied implications. *J Appl Psychol.* 1980;65(1):96-102. DOI: [10.1037/0021-9010.65.1.96](#)
 23. Fugas CS, Silva SA, Meliá JL. Another look at safety climate and safety behavior: Deepening the cognitive and social mediator mechanisms. *Accident Analysis & Prevention.* 2012;45:468-77. DOI: [10.1016/j.aap.2011.08.013](#)
 24. Bronkhorst B, Tummers L, Steijn B. Improving safety climate and behavior through a multifaceted intervention: Results from a field experiment. *Safety Science.* 2018;103:293-304. DOI: [10.1016/j.ssci.2017.12.009](#)
 25. Cooper MD. Towards a model of safety culture. *Safety science.* 2000;36(2):111-36. DOI: [10.1016/S0925-7535\(00\)00035-7](#)
 26. Neal A, Griffin M. A Study of the Lagged Relationships among Safety Climate, Safety Motivation, Safety Behavior, and Accidents at the Individual and Group Levels. *The Journal of applied psychology.* 2006;91:946-53. DOI: [10.1037/0021-9010.91.4.946](#)
 27. Kines P, Lappalainen J, Mikkelsen KL, Olsen E, Pousette A, Tharaldsen J, et al. Nordic Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50): A new tool for diagnosing occupational safety climate. *International Journal of Industrial Ergonomics.* 2011;41(6):634-46. DOI: [10.1016/j.ergon.2011.08.004](#)
 28. Isla Díaz R, Díaz Cabrera D. Safety climate and attitude as evaluation measures of organizational safety. *Accid Anal Prev.* 1997;29(5):643-50. PMID: [9316712](#) DOI: [10.1016/s0001-4575\(97\)00015-8](#)
 29. Jafari MJ, Sadighzadeh A, Sarsangi V, Zaeri F, Yegani F. Safety Climate Survey in Iran's Uranium Mines in 2013. *Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat (Safety Promotion and Injury Prevention).* 2014;2(3):148-54. DOI: [10.22037/mejpm.v2i3.7729](#)
 30. Shirali GA, Khademian F. Analysis of workplace safety climate using Nordic questionnaire: a case study in a metal industry. *Iran Occupational Health Journal.* 2016;13(5):25-38. [Link](#)
 31. Jiskani IM, Chalgri SR, Memon S, Shahani NM, Qureshi AR, Jarwar ZA. WITHDRAWN: Prospective Study on Safety Climate of Surface Mining in Pakistan. *J Sustain Min.* 2019;19(1). DOI: [10.46873/2300-3960.1001](#)
 32. Rubin M, Giacomini A, Allen R, Turner R, Kelly B. Identifying safety culture and safety climate variables that predict reported risk-taking among Australian coal miners: An exploratory longitudinal study. *Safety Science.* 2020;123:104564. DOI: [10.1016/j.ssci.2019.104564](#)
 33. Taufiq A, Hidayat NK, Basbeth F. The Analysis of Leadership and Safety Behavior towards Safety Culture through Safety Climate. *BIRCI-Journal.* 2022;5(3). DOI: [10.33258/birci.v5i3.6902](#)